

## 治癒証明書（医療機関記入）

むうみんさくら保育園 園長殿

園児名 \_\_\_\_\_

病名 \_\_\_\_\_

年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

\_\_\_\_\_年 月 日

医療機関 \_\_\_\_\_

医師名 \_\_\_\_\_

印又はサイン \_\_\_\_\_

保育園は、乳幼児が長時間集団生活をする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、子ども達が快適に生活できるように、下記の感染症について**治癒証明書**の提出をお願い致します。感染力のある期間に配慮し、お子様の健康回復状態が集団生活において十分可能な状態となつてからの登園であるようご配慮ください。

<医師が記入した治癒証明書が必要な感染症>

感染症名	感染しやすい期間	登園の目安
麻疹（はしか）	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
風しん	発しん出現の前7日から後7日間くらい	発しんが消失してから
水痘（水ぼうそう）	発しん出現1～2日前から痂皮形成まで	すべての発しんが痂皮化してから
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	発症3日前から耳下腺腫脹後4日 ※腫脹→炎症や腫瘍が原因で腫れること	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が 発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
結核		感染のおそれがなくなってから
咽頭結膜熱（プール熱） （アデノウイルス）	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎 （はやり目）（アデノウイルス）	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いいため結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3週間を経過するまで	特有の咳が消失し、全身状態が良好 であること （抗菌薬を決められた期 間服用する。7日間服用後は医師の 指示に従う）
急性出血性結膜炎		医師が感染の恐れがないと認めてから
腸管出血性大腸菌感染症 （O157、O26、O111 等）		腸管出血性大腸菌感染症（O157、O26、O111等）症状が治まり、かつ、抗菌薬による 治療が終了し、医師が感染の恐れがないと認めてから
髄膜炎菌性髄膜炎		医師が感染の恐れがないと認めてから

園長	主任	受付